

FR



Conviviality Line C.10

Sécurité, visualisation, confort, convivialité et gains.

Eurotec
• • • • • Total Home Protection

MADE IN BELGIUM

DC-022023-FR



Conviviality Line C.10



Un système d'alarme extraordinaire qui s'intègre dans votre intérieur de manière élégante et discrète.

Avec la C.10, vous pouvez profiter de l'expérience la plus excitante en matière de sécurité, confort, contrôle et gain.

Le système d'alarme Eurotec C.10 vous offre un produit fiable, de très faible consommation, innovant, grâce à l'autodiagnostic, à l'affichage de la maintenance et à la gestion à distance de celui-ci via votre smartphone ou votre tablette. Eurotec est une marque 100% Belge conçue pour les bâtiments résidentiels ou professionnels. Elle répond aux normes européennes et belges (CE, EN, INCERT).



Eurotec Safety

La fonction panique peut être utilisée pour générer un appel ou un signal à partir du clavier, de la télécommande, du bouton panique ou de votre smartphone




Eurotec Connect

Via l'application pour smartphone Eurotec iKeypad, vous contrôlez votre système d'alarme à tout moment, où que vous soyez.



Eurotec Vérification

La transmission d'alarme peut être accompagnée d'une vérification audio via la ligne téléphonique ou vidéo via la connexion internet.



Eurotec Home Domotics

Les fonctions domotiques telles que le contrôle des lumières, stores électriques et porte de garage de votre maison peuvent être contrôlées via votre système en local ou à distance.

Signalisation

Sirène extérieures avec flash



Sirène intérieure



Détection d'alarme

Détecteur de mouvement passif infrarouge



Contact magnétique et détecteur de choc



Détecteur incendie



Contrôle à distance

Centre de monitoring



Accès web pour l'utilisateur



Configuration à distance par l'installateur



Caméra*



Commandes



Clavier tactile



Clavier filaire



Télécommande



Application

*En option



Badge de proximité pour la sécurité de vos enfants

Ouvrez rapidement les portes et portails en présentant simplement le badge devant le clavier SH-KP-ADV.



Votre animal se balade dans toute la maison grâce à la discrimination animale


Les détecteurs de mouvement SH-PIR et SH-CAM peuvent distinguer les humains des animaux domestiques jusqu'à 25kg. L'alarme ne sera pas déclenchée lorsque votre animal se rendra dans une zone protégée du système activé.







Application Eurotec iKeypad Cloud

Restez connecté à votre habitation ou votre bureau et contrôlez votre système d'alarme à distance



- **Alarme**
- **Domotique**



Eurotec iKeypad Cloud est une application pour smartphone qui vous permet de gérer et contrôler votre alarme.

Cet accès à distance vous offre aussi la possibilité de visionner des images en temps réel ou après alarme (option).

Elle vous offre la possibilité de profiter des développements technologiques les plus récents de votre centrale d'alarme Eurotec C.10.

Cette application, facile d'utilisation et intuitive, vous permet:

- ✓ le contrôle de plusieurs systèmes avec un seul compte et identification faciale ou digitale
- ✓ la visualisation de l'état de votre système (armement, partition, sortie)
- ✓ la commande de fonctions domotiques
- ✓ la vérification d'alarme (aussi visuelle) - consultation vidéo
- ✓ la consultation du journal (jusqu'aux 250 derniers événements)
- ✓ et bien plus



Eurotec Games

Surfez chaque mois sur www.eurotec.be, facebook et instagram et découvrez la liste des fabuleux cadeaux à gagner!

Unique grâce à votre iKeypad Cloud ou à vos partages de nos publications Eurotec, vous vous donnez la possibilité de devenir un gagnant de notre concours mensuel.



Places de cinéma

Profitez du grand écran et passez une soirée pleine d'humour, de suspense, de magie, de romantisme ou d'horreur !



Diner romantique

Profitez d'un diner romantique au restaurant pour deux personnes. Quelques soient vos goûts, vous trouverez les saveurs qui raviront votre palais !

Liste des cadeaux début mars 2023


Design & Facilité

Eurotec C.10 vous propose des claviers au design moderne à utilisation et information aisées pour votre confort et votre entière satisfaction.



C.10-5 LIW

Clavier codeur Ice Line, large LCD blanc, affichage 2 x 16 caractères full backlight, 4 touches multifonctions programmables.



C.10-5 IT

Clavier tactile blanc 7", affichage 2 x 16 caractères, grand format 4 touches multifonctions programmables éclairage d'ambiance, LED de couleur à multi usage : vidéo, domotique, ...

Uniques, les applications iKeypad et le clavier tactile C.10-5 IT vous facilitent la vie en vous offrant exactement les mêmes informations et fonctions que celles de votre clavier C.10 filaire.

Ceux-ci sont tous programmables individuellement au niveau : de la luminosité, de l'écran, du LCD, des touches rétroéclairées, du volume, du champ d'action (armement total ou partiel), des touches de fonction (F1, F2, ...).



Accessoires filaires et appareils de commande



C.10-5 LIW
Clavier codeur Ice Line,
large LCD blanc



C.10-5 SCW
Clavier codeur Classic Line,
standard LCD blanc



C.10-5 IT
Clavier tactile blanc
7" multi usage : vidéo,
domotique, ...



C.10-5 PROX
Lecteur de proximité pour
badge et carte



C.10-5 OR
Carte relais programmable
pour fonction domotique



ATIM DT
Détecteur de mouvements
à infrarouge passif et
microwave et discrimination
animale (25 kg)



ATIM PIR
Détecteur de mouvement
à infrarouge passif, à
discrimination animale
(25 kg)



29 AWH, 200-36
Contacts magnétiques pour
porte intérieur ou garage



ECO 1002
Détecteur de fumée
optique thermique



NB920/930
DéTECTEURS de gaz naturel,
propane, CO2



ALTO
Sirène intérieure
max. 110dBa



ECO 500 X, 501 L
Sirènes extérieures
avec flash LED
autoalimentée en inox
ou acier peint



VXI-ST
DéTECTEUR de mouvement
extérieur à infrarouge
passif, deux zones



OXHX40AM
DéTECTEUR de mouvement
extérieur à infrarouge
passif et anti-masking



C3A
Caméra WiFi ou filaire*

Accessoires sans fil bidirectionnels et appareils de commande



FW2-RMTS
Télécommande à 4
boutons indépendants et
programmables



SH-CRT
DéTECTEUR de mouvement
à infrarouge passif rideau.
jusqu'à 8m de long par 3m



SH-SMK
DéTECTEUR de fumée optique
avec sirène intérieur intégrée
de 85 dB



SH-PANIC WATCH
Bouton panic résistant à
l'eau, doté d'un seul bouton
d'activation et d'un design
ergonomique



SH-PIR
DéTECTEUR de mouvement
à infrarouge passif et
discrimination animale
(25 kg). Portée : 12m



SH-SIRINT
Sirène intérieure de 85 dB
avec flash LED, design fin et
compact



SH-RPT
Répéteur, mesure et
améliore en contenu la
qualité de la communication



SH-GBD
DéTECTEUR de bris de verre.
Couverture de détection de
180°



**FW2-EDS-3000 AM
OUTDOOR**
DéTECTEUR de mouvement
extérieur à deux infrarouges
passifs. Portée : 3m à 12m



SH-MAG2 WIRE
Contact magnétique, une
entrée filaire externe peut
être appliquée



SH-FLOOD
DéTECTEUR d'inondation.
DéTECTE les fuites d'eau dans
les cuisines, salles de bains,
etc.



**FW2-NEPTUNE
OUTDOOR**
Sirène extérieure de 105 dB
avec flash LED, ultra plate au
design élégant



SH-MAG SHOCK
Contact magnétique et
déTECTEUR de choc. Analyse
les chocs en ignorant les
vibrations



SH-TEMP-XT
DéTECTEUR de température
allant de -40°C à 105°C



SH-CAM*
Caméra WiFi

*Option



Spécifications

Centrale d'alarme Eurotec C.10



Jusqu'à 29 zones sans fil et 99 zones filaires: intrusion, panique, technique, incendie



Bandes de fréquence 868Mhz



Jusqu'à 70 sorties programmables (domotique)



Jusqu'à 6 claviers autonomes adressables



Jusqu'à 6 lecteurs de proximité intégrés



Jusqu'à 24 télécommandes sans fil



Jusqu'à 24 claviers virtuels, Eurotec Connect



100 codes utilisateurs personnalisés



50 badges et cartes utilisateurs



6 sous-centrales avec 18 partitions



1500 événements en mémoire permanente



Transmission de 8 messages vocaux programmables (Aoip) + 1 sms



Transmission digitale avec plusieurs protocoles pour les centres de monitoring



Transmission des événements: alarmes, entrées et sorties, photos*... via une notification PUSH ou un e-mail vers votre application Eurotec iKeypad



Visualisation et modification des paramètres à distance par protocole TCP/IP (upload / download)*



Concept unique de diagnostic pour l'installateur sur site ou à distance intégrant la détection de maintenance



Interface web utilisateur qui vous permettra de changer vos codes, vos numéros de téléphone... : Eurotec Web*



Consommation Ultra low power

*Disponible en 2024



Votre installateur :

Ni le fabricant ni le distributeur ne peuvent être tenus responsables des conséquences liées au perfectionnement des produits. La garantie ne couvre pas l'obsolescence ni les dommages de celle-ci.

Éditeur responsable : Ph. Timperman

